



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
92

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενότητων Ανατολικής παραλίας (ΠΕ 6), Γιαννιτσάνικα (Φαραί) (ΠΕ 4) και Στρατώνων (ΠΕ 3) (περιοχή Παναγίτσας) του δήμου Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του ίδιου δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 4), 6 (παρ. 1, 4, 5 και 6) και 7 (παρ. 1, 2 και 4), του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α' 4).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 9, 11 και 70 του ν. 8/τος της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κλπ» (Α' 228) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1), 7, 8, 9, 12 (παρ. 5 και 6) και 15 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2, 3) του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας ΟΚΧΕ» (Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3, 4) του Ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 8/τος 8/1973 «Περί γενικού οικοδομικού κανονισμού» (Α' 363) που διατηρείται σε ισχύ με την υπ' αριθ. 4873/438/9.2.1989 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «παράταση ισχύος των διατηρουμένων διατάξεων του ν. 8/τος 8/1973 «Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού» (Β' 96), όπως κυρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 1845/1989 (Α' 102).

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδ. ιδ του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α' 137).

6. Την υπ' αριθ. 27549/934/4.4.1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Καλαμάτας» (Μεσσηνίας) (Α' 281).

7. Την υπ' αριθ. 72660/5553/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των πολεοδομικών ενότητων Ανατολικής Παραλίας Γιαννιτσάνικα (Φαραί) και Στρατώνων (περιοχή Παναγίτσας) του δήμου Καλαμάτας (ν. Μεσσηνίας)».

8. Τις υπ' αριθ. 162/1988 και 418/1988 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Καλαμάτας.

9. Την υπ' αριθ. 8/παρ. 2/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος ν. Μεσσηνίας.

10. Την υπ' αριθ. 747/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

1. Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμημάτων των πολεοδομικών ενότητων Ανατολικής Παραλίας, Γιαννιτσάνικα (Φαραί) και της περιοχής «Παναγίτσα» της πολεοδομικής ενότητας Στρατώνες του δήμου Καλαμάτας (ν. Μεσσηνίας) ως εξής:

α. Των τμημάτων της πολεοδομικής ενότητας Γιαννιτσάνικα που είναι οικισμοί προϋφιστάμενοι του έτους 1923 και έχουν χαρακτηριστεί ως πυκνοδομημένα με την υπ' αριθ. 72660/5553/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίνονται με τις διατάξεις του ν. 8/τος της 17.7.1923.

β. Των λοιπών τμημάτων τους που είναι ακαιδομημένα αδόμητα και πυκνοδομημένα εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 και έχουν χαρακτηριστεί ως πυκνοδομημένα με την παραπάνω απόφαση με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983, με τον καθορισμό στις παραπάνω περιοχές (παρ. α και β) οικοδομησίμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρων παιδικής χαράς, πλατείας, βρεφικού σταθμού - νηπιαγωγείου, πρασίνου, δημοτικού σχολείου, γυμνασίου - λυκείου, χώρου αθλοπαιδιών, δημοτικού εμπορικού καταστήματος - SUPER MARKET - καφενείου, εργατικών κατοικιών, νηπιαγωγείου, σταδίου, βρεφικού σταθμού, πρασίνου - αθλητικών εγκαταστάσεων, ειδικού σχολείου και ζώνη πεζών - ποδηλάτων - τραμ - πρασίνου - ελευθέρων χώρων για αναψυχή - ψυχαγωγία - αθλητισμό και καθορίζεται η θέση και η διάταξη κτιρίων εκκλησίας.

2. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου του ίδιου δήμου στα σημεία σύνδεσής του με την περιοχή επέκτασης με τη μετατόπιση οικοδομικών - ρυμοτομικών γραμμών.

3. Οι παραπάνω ρυθμίσεις (παρ. 1 και 2) φαίνονται στα σχετικά δέκα έξι (16) χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 78968/1989 πράξη του και που αντίτυπά του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2.

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα ο πολεοδομικός κανονισμός των περιοχών των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παρ. 1β και καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής της οποίας το σχέδιο εγκρίνεται με την παρ. 1α.

Άρθρο 3.

Στους οικοδομήσιμους χώρους των παραπάνω περιοχών επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του υπ' αριθ. 81/1980 π. 8/τος με εξαίρεση τα κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες.

Ειδικότερα στα οικοδομικά τετράγωνα ή σε τμήματα αυτών που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με στοιχεία Κ επιβάλλεται στο ισόγειο η δημιουργία καταστημάτων λιανικού εμπορίου, εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γραφείων διοίκησης, δημόσιας και ιδιωτικής.

Άρθρο 4.

1. Καθορίζονται Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) όπως φαίνονται περικλειόμενες με την ένδειξη ΖΚΣ στα σχετικά διαγράμματα.

2. Για την εφαρμογή των κατ' άρθρο 6 παράγρ. 6 του Ν. 1337/1983 προγραμμάτων εφαρμόζεται δεύτερος αυξημένος συντελεστής (κοινωνικός συντελεστής) 1,2.

Άρθρο 5.

1. Στο πρόσωπο των οικοπεδών οικοδομημένων ή μη που βρίσκονται στις περιοχές των οποίων εγκρίνεται το σχέδιο επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τριών (3), τεσσάρων (4) και πέντε (5) μέτρων, όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα.

2. Επιβάλλονται α) παρόδιες στοές στις κύριες όψεις των οικοδομών πλάτους δύο και μισό (2,5), τριών (3) και τεσσάρων (4) μέτρων όπως φαίνονται με κόκκινη διακεκομμένη γραμμή στα ίδια διαγράμματα και β) εσωτερικές στοές στο ισόγειο των οικοδομών πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων όπως φαίνεται με δύο διακεκομμένες κόκκινες γραμμές στα ίδια διαγράμματα.

3. Καθορίζεται στο εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων ο ακάλυπτος χώρος κάθε οικοπέδου όπως το περίγραμμα του χώρου αυτού φαίνεται με μπλε γραμμή στα ίδια ως άνω διαγράμματα. Μέσα στον ακάλυπτο χώρο δεν επιτρέπεται η δημιουργία κυρίου ή βοηθητικού κτίσματος.

Άρθρο 6.

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπεδών, ορίζονται κατά τομείς Β-II, Γ-III, Δ-IV, και ΕΧΙ όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως ακολούθως:

Α. Τομέας Β-II περιλαμβάνει το πυκνοδομημένο τμήμα των οικισμών προ του 1923 και αραιοδομημένα τμήματα.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τετρ. μέτρα.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

α) Τα οικοπέδα τα οποία εμπίπτουν στα αραιοδομημένα τμήματα εκτός σχεδίου και τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/1983 και έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: πέντε (5) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: εβδομήντα πέντε (75) τετρ. μέτρα και

β) Τα οικοπέδα τα οποία εμπίπτουν στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού προ του έτους 1923 εφόσον:

ι) Στις 25.7.1979 ημέρα δημοσίευσής του από 19.7.1979 Π. Δ/τος (Δ' 401) είχαν:

Ελάχιστο πρόσωπο: πέντε (5) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τετρ. μέτρα.

ii) Στις 2.7.1968 ημέρα δημοσίευσής του από 15.6.1968 Β. Δ/τος (Δ' 111) είχαν:

Ελάχιστο πρόσωπο: πέντε (5) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: εβδομήντα πέντε (75) τετρ. μέτρα.

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

4. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

5. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου για το πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού προ του 1923 ορίζεται συντελεστής δόμησης ένα (1) για οικοπέδα εμβαδού μικρότερου των 300 τ.μ. εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 240 τ.μ.

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: έντεκα (11) μέτρα. Σε περίπτωση κατασκευής καταστημάτων, και παρόδιων στοών το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε δώδεκα (12) μ.

Β. Τομέας Γ-III.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τετρ. μέτρα.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

α) Τα οικοπέδα εφόσον έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος:

Ελάχιστο πρόσωπο: πέντε (5) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: εβδομήντα πέντε (75) τετρ. μέτρα.

β) Τα οικοπέδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/1983 και έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: πέντε (5) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: εβδομήντα πέντε (75) τετρ. μέτρα.

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας τους.

4. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

5. Κατ' εξαίρεση των προηγούμενων παραγράφων 3 και 4 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,40 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικοπέδα

εμβαδού μικρότερου των 150 τετρ. μέτρων, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 τετρ. μέτρα. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικοπέδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10.3.1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το Ν. 1337/1983.

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: έντεκα (11) μέτρα. Σε περίπτωση κατασκευής καταστημάτων και παρόδιων στοών το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε δώδεκα (12) μέτρα.

Γ. Τομέας Δ-IV.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα πέντε (15) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τετρ. μέτρα.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

α) Τα οικοπέδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν είκοσι (120) τετρ. μέτρα και

β) Τα οικοπέδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/1983 και έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν είκοσι (120) τετρ. μέτρα.

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) της επιφανείας τους.

4. Συντελεστής δόμησης: έξι δέκατα (0,6).

5. Κατ' εξαίρεση των προηγούμενων παραγράφων 3 και 4 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,00 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικοπέδα εμβαδού μικρότερου των 150 τετρ. μέτρων, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 90 τετρ. μέτρα. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικοπέδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10.3.1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το Ν. 1337/1983.

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων έντεκα (11) μέτρα.

Δ. Τομέας ΕΧΙ.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: τριάντα (30) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: τέσσερις χιλ. (4.000) τετρ. μέτρα.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

Τα οικοπέδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: χίλια (1.000) τετρ. μέτρα και

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: δέκα τοις εκατό (10%) της επιφανείας των οικοπεδών για κατοικία και λοιπές χρήσεις και τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφανείας του οικοπέδου για ξενοδοχεία και ξενώνες.

4. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8) για ξενοδοχεία ή ξενώνες και ένα δέκατο (0,1) για λοιπές χρήσεις.

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων για ξενοδοχεία: δέκα πέντε (15) μέτρα και για τις λοιπές χρήσεις οκτώ (8) μέτρα.

Ε. Επιπλέον των παραγράφων 1 και 2 των ενότητων Α, Β, Γ και Δ τα οικοπέδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τετρ. μέτρα και ελάχιστη διάσταση πέντε (5) μέτρα.

ΣΤ. Για τους χώρους βρεφικών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων-λυκείων, ειδικού σχολείου, δημοτικού εμπορικού καταστήματος -SUPER MARKET- καφενείου ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,4, εκτός των χώρων που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με στοιχεία Σ1, Σ2, Σ3 και Σ4 όπου ορίζεται σε 0,6 και του χώρου Σ5 όπου ορίζεται σε 0,8.

Άρθρο 7.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1989

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΛΙΑΣΚΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΑΓΡΑΜΜΑ




NOMME	22	
SMACT	001	
Motocycle		Tampanegara
Fabricant		Kemungkinan dari
		di S.M.T.
		PAGE 176

Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος & Συνεργάτες
"ΚΑΛΑΜΑΤΑ 83"
Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος - Γ. Χαλκιάρας - Σ. Καραϊσκάκης - Γ. Κρητικός - Γ. Δημητρίου - Δ. Συναρπασίτης - Τ. Καραμάνης - Γ. Μανωβέλης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

[illegible]

αριθμός
αδειούχου
Π.2.1
εμπιστοσύνη
1:1000
22 5-88
α/μ μελέτης
Π 27.




07000
 060000

KAPANE E ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΑΣ & ΣΥΝ-
 ΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΝΤΙΚΕΤΟΝΕΣ ΠΟΛΟΔΟΜΟΙ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α	ΟΡΓΕΤΗΣ	ΠΑΛΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΒΕΚΟΣ Κ		ΠΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΡΕΥΜΕΤΗΣ Β		ΠΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ.	ΟΡΓΕΤΗΣ	ΠΑΛΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΝΑΣΚΟΣ Ε		
Κ. ΠΑΛΑΙΟΣ Κ		
ΣΥΛΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ		
ΜΙΧΗΛΑΚΗΣ Ρ		
ΓΕΛΙΝΟΣ Ε		
ΚΑΥΒΟΥ Δ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ	

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΫΡΓΕΙΟ ΧΡΥΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ





E. E. MEVETON


Δ. Ντοκόπουλος - Γ. Κυριακόπουλος & Συνεργάτες
"ΚΑΛΑΜΑΤΑ 83"


**μετασεισμική προσαρμογή πολυεθνικής μελέτης
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**


УПОМИНМА



[illegible]


















[illegible][illegible][illegible]

ΚΩΔΟΣ	2:	ΜΕΣΙΗΝΙΑΣ	
ΔΗΜΟΣ	001	ΚΑΡΑΜΑΤΑΣ	
Μεθοδος συντάξεως		Τετραγωνία στοιχεία	o/f
Αριθμός		Κυριότητα 3 σημεία	o/f = 18
Χρονος ανάρτησης		Τ.Τ. ΔΗΜΟΤ. ΚΑΡΑΜΑΤΙΑΣ	
		ΓΡΑΦ. ΣΕΛΔΙΩΤ ΠΟΛΗΣ	
		Advocate: BI - Δ. ανάρτησης 82	

